

Moskitiery do wąskoramowych **DRZWI PRZESUWNYCH**



Wąskoramowe systemy drzwi przesuwnych i okna narożne są coraz bardziej popularne w nowoczesnej architekturze zapewniając niemal bezramowe widoki i naturalne światło.

Nowe warianty moskitier S4 firmy Centor umożliwiają eleganckie przesłanianie takich otworów. Poprzednie produkty zasłaniały czyste linie systemów wąskoramowych. Nasze nowe unikalne systemy są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić ochronę oraz zachować czystość formy powyższych rozwiązań.

Passgenaue Konstruktion - S4 bietet unübertroffene Technik.

Zaprojektowany, by pasować — S4 zapewnia niezrównaną technologię.

Prezentowane nowe opcje są częścią naszego wielokrotnie nagradzanego systemu rolet i moskitier S4, który pozwala właścicielom domów z dużymi drzwiami i oknami cieszyć się luksusem życia wewnątrz i na zewnątrz domu bez tradycyjnych kompromisów: owadów, rażącego światła słonecznego i utraty prywatności.

Działając „za dotknięciem palca”, unikalna technologia równoważenia obciążenia firmy Centor umożliwia płynne przesuwanie się moskitier i rolet po całej szerokości okna lub drzwi, bez wysiłku, z możliwością zatrzymania w dowolnej pozycji.

Gdy nie są używane, moskitiera lub roleta chowają się dyskretnie do wnętrza ramy, zapobiegając zasłanianiu widoku na zewnątrz, jednocześnie są chronione przed uszkodzeniem, kurzem lub brudem.

WYBIERZ SWOJE IDEALNE ROZWIĄZANIE OSŁONY



XO lub OX

Wbudowana w ściany rama moskitiery idealnie łączy się z drzwiami wąskoramowymi, zapewniając minimalistyczne wykończenie, bez konieczności umieszczania słupka ramy przed środkowym słupkiem okna.




Zredukowana rama XO

Rama z jednym pionowym słupkiem umożliwia łączenie z drzwiami przesuwającymi sąsiadującymi z narożnymi oknami stałymi bez słupka w narożu oszklenia stałego.




Narożna XO-OX

Przemysłowe rozwiązanie, które pozwala na łatwe stosowanie dwóch moskitier wraz z dużymi konstrukcjami ze stałym oknem w narożniku.




XO lub OX: pojedyncza moskitiera, która przesłania tylko przestrzeń przesuwanych drzwi. Drugi słupek ramy jest wbudowany w przeciwną ścianę.



Zredukowana rama XO: pojedyncza moskitiera, która rozciąga się od lewej strony* ościeżnicy przesłaniając otwór drzwi bez pionowego słupka ramy w szklanym narożniku.

*patrząc z zewnątrz. OX z moskitierą po prawej stronie również dostępny.




Narożna XO-OX: specjalnie zaprojektowana do zastosowania z dwoma otworami drzwi przesuwanych po obu stronach stałego okna narożnego, z dwoma moskitierami, które stykają się z ramą stałych paneli szklanych.

CECHY PRODUKTU S4

- Siatka jest po obwodzie wpuszczona w ramę — bez szczelin — aby zapewnić na całkowitą ochronę przed owadami.
- Moskitiery są bezpiecznie utrzymywane na miejscu przez górne i dolne zaczepy, zapobiega to wypychaniu moskitiery z ramy — nawet na wietrze.
- S4 można zamontować od wewnątrz lub na zewnątrz — otwory drenażowe są wykonywane w progu w przypadku systemów montowanych na zewnątrz.
- Pokrywe progu można łatwo zdjąć, dzięki czemu czyszczenie jest bezproblemowe.
- Każdy produkt jest wykonywany na zamówienie pod dokładne wymiary i wymagania kolorystyczne.

MOSKITIERY


Trwała siatka poliestrowa/PVC jest dostępna w dwóch różnych splotach, aby utrzymać nawet najmniejsze owady na zewnątrz.



Standardowy splot

Zatrzymuje owady jak ćmy, muchy i komary na zewnątrz, wytrzymując próbę czasu, z wytrzymałej siatki poliestrowej / PVC.

Przepustowość: 46%




Gęsty splot

Wykonany z tego samego trwałego materiału jak nasz standardowy splot ale ma mniejszą aperturę do ochrony przed drobnymi owadami, takimi jak meszki.

Przepustowość: 37%

ALUMINIOWA RAMA

S4 wykonana jest z trwałego aluminium. Rama moskitiery może być malowana proszkowo na jeden z naszych popularnych kolorów (centor.com/screens) lub dowolny wskazany kolor¹ by dopasować ją do stolarki.




Dowolny kolor

ROZMIAR RAMY

Podczas określania rozmiaru dla Zredukowanej ramy i Narożnej XO-OX należy wziąć pod uwagę trzy główne wymiary, jak pokazano na schemacie poniżej. Na maksymalną całkowitą szerokość ramy wpływa wymagany punkt styku moskitiery.

Rodzaj materiału	Całkowita wysokość ramy (mm)	XO lub OX	Zredukowana rama XO lub OX			Narożna XO - OX		
		Maksymalna szerokość ramy (mm)	Całkowita szerokość ramy (A)	Punkt zatrzymania moskitiery (B)	Maksymalny rozmiar ramy bez moskitiery (C)	Całkowita szerokość ramy (A)	Punkt zatrzymania moskitiery (B)	Maksymalny rozmiar ramy bez moskitiery (C)
Siatka o standardowym splocie	815 - 3200	10311	913 - 10209	375 - 4401	5703	1061 - 10206	375 - 4401	5700
Siatka o gęstym splocie	815 - 3200	9897	913 - 9795	375 - 3987	5703	1061 - 9792	375 - 3987	5700



ROZWIĄZANIA ROLET I MOSKITIER

Centor oferuje szereg rozwiązań moskitier i rolet, które pasują do wszystkich otworów okiennych i drzwiowych — dużych i małych.



Moskitiera S2
Chowane moskitiery do drzwi i okien do wysokości 4m[^]



Rolety S4
Rolety do szerokich otworów okiennych — ograniczają lub blokują dostęp światła.



Kombinacja rolety i moskitiery S4
Pełnowymiarowa moskitiera i roleta, naprzemiennie zasłaniające cały otwór okienny.

1. Obowiązuje dodatkowa opłata.

^ . Gdy moskitiera jest szersza, maksymalna wysokość jest zmniejszona, a jest wyższa, zmniejsza się maksymalna szerokość.